



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Удмуртской Республике

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по УР в г. Глазове

Кирова ул., д. 27 «а», г. Глазов, Удмуртская Республика, 427620

Тел. (34141)27962, E-mail: to-glazov@udm.net Сайт: www.18.rosпотребнадзор.ru

ОКПО 74048229, ОГРН 1051802206389, ИНН/КПП 1835064045/184101001

Предписание

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 28.12.2021 № 14496

г.Глазов

Мною, главным специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по УР в г.Глазове Васильевой Натальей Геннадьевной при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки на основании Решения о проведении плановой выездной проверки о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от « 14 » декабря 2021 г. №358 в отношении МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПЫБЫНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" (сокращенное наименование МБОУ "ПЫБЫНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА") ИНН 1802003833 ОГРН 1021800586807 427556, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Р-Н БАЛЕЗИНСКИЙ, С ПЫБЬЯ, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, Д.5, выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно:

1. Согласно, п.2.8.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" «2.8.3. Остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения». В нарушение данного пункта в библиотеке остекление окон выполнено не из цельного стекла.
2. Согласно п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" «2.7.2. Конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года.» В нарушение данного пункта в кабинетах: удмуртского языка, ОБЖ, математики, русского языка и литературы, информатики и географии, химии и биологии, а так же в лаборантской; кабинетах физики, английского языка, мастерской, в коридоре 1 этажа, в коридоре ведущем в спортивный зал, в кабинете детского творчества, кабинете технологии, библиотеке, кабинетах начальных классов (4 кабинета) конструкция окон не обеспечивает проведение проветривания, поскольку деревянные оконные рамы прогнили, иссохли, краска облуплена, в связи с чем открывание окон не представляется возможным.
3. Согласно протоколу измерения освещенности № 365/О от 20.12.2021 г. и экспертному заключению № 1324/1 от 22.12.2021 г., согласно протоколу измерения коэффициента пульсации № 215/п и экспертному заключению № 1323/1 от 22.12.2021 г., уровень освещенности и коэффициент пульсации в помещениях не соответствует гигиеническим нормативам.

Данные факты являются нарушением требований п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20 – «Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам», то есть СанПиН 1.2.3685-21 п. 144 – «Гигиенические нормативы естественного и искусственного освещения общественных зданий представлены в таблицах 5.53, 5.54», п. 156 – «В помещениях организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гигиенические нормативы естественного, искусственного и совмещенного

освещения должны соответствовать гигиеническим нормативам для помещений аналогичного назначения в жилых и общественных зданиях настоящего документа».

4. Согласно экспертному заключению № 1331/1 от 27.12.2021 г. при организации питания в учреждении не соблюдаются требования санитарных правил:

Выявлено занижение суммарной массы блюд на завтрак: в 4-ый, 5-ый, 8-ой, 9-ый дни, что не соответствует п.8.1.2 приложение 9 таблица №3. Выявлено занижение содержания кальция на завтрак и обед, что не соответствует п.8.1.2 приложение 10 таблица №1.

Данные факты являются нарушением требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 п. 8.1.2 - В организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание <19>, дополнительного питания, а также индивидуальных меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании с учетом требований, содержащихся в приложениях № 6 - 13 к настоящим Правилам...» **приложение 9 таблица № 3, приложение 10 таблицы № 1.**

5. Не представлены сведения (протоколы исследований, испытаний, др.), свидетельствующие о проведении производственного контроля в полном объеме с применением лабораторно-инструментальных методов исследования за три года, предшествующие проверке.

Что является нарушением Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» **статьи 32:** «1. Производственный контроль, в том числе проведение лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе производства, хранения, транспортировки и реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг осуществляется индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в целях обеспечения безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания таких продукции, работ и услуг. 2. Производственный контроль осуществляется в порядке, установленном техническими регламентами или применяемыми до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов санитарными правилами. 3. Лица, осуществляющие производственный контроль, несут ответственность за своевременность, полноту и достоверность его осуществления».

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", с целью устранения выявленных нарушений предписываю:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПЫБЫНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" (сокращенное наименование МБОУ "ПЫБЫНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА") ИНН 1802003833 ОГРН 1021800586807 427556, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Р-Н БАЛЕЗИНСКИЙ, С ПЫБЬЯ, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, Д.5 (сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Обеспечить в библиотеке остекление окон в соответствии с п.2.8.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
2. Обеспечить конструкцию окон пункта в кабинетах: удмуртского языка, ОБЖ, математики, русского языка и литературы, информатики и географии, химии и биологии, а так же в лаборантской; кабинетах физики, английского языка, мастерской, в коридоре 1 этажа, в коридоре ведущем в спортивный зал, в кабинете детского творчества, кабинете технологии, библиотеке, кабинетах начальных классов (4 кабинета) в соответствии с требованиями п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
3. Привести уровень освещения в кабинетах указанных в протоколах измерения освещенности № 365/О от 20.12.2021 г., измерения коэффициента пульсации № 215/п согласно требований п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20 – «Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам», то есть СанПиН 1.2.3685-21 п. 144 – «Гигиенические нормативы естественного и искусственного освещения общественных зданий представлены в таблицах 5.53, 5.54», п. 156 – «В помещениях организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гигиенические нормативы естественного, искусственного и совмещенного освещения должны

соответствовать гигиеническим нормативам для помещений аналогичного назначения в жилых и общественных зданиях настоящего документа».

4. При разработке меню соблюдать требования п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
5. Проводить производственный контроль в полном объеме с применением лабораторно-инструментальных методов исследования.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПЫБЫНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" (сокращенное наименование МБОУ "ПЫБЫНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА") ИНН 1802003833 ОГРН 1021800586807 427556, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Р-Н БАЛЕЗИНСКИЙ, С ПЫБЬЯ, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, Д.5 (Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике по адресу: г. Глазов, ул. Кирова, 27-а в срок до 01.11.2022 г.

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

*М.с. спец.
эксперт*

П.В. Марков

(должность лица, составившего
предписание)

[Подпись]

(подпись)

Варшавский И.В.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 28 » 12 2021 г. *[Подпись]*

Варшавский И.В.
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: